

SHP-I 301 FH Premium

POMPE DI CALORE PER ACQUA CALDA
SANITARIA

COD. PRODOTTO: 207271

Benessere puro e semplice: una soluzione conveniente per l'acqua calda sanitaria a casa vostra

La nostra pompa di calore premium per acqua calda sanitaria dal design classico e intramontabile prepara l'acqua calda sanitaria in case unifamiliari o bifamiliari, indipendentemente dall'impianto di riscaldamento installato nell'abitazione. Per ridurre i costi di riscaldamento, può utilizzare sia l'aria esterna che quella dei locali adiacenti. Grazie alla funzione "Silent Mode", potrete godere di un piacevole silenzio senza alcuna rinuncia al comfort. Se lo desiderate, potete alimentare l'unità - ancora più efficiente energeticamente e più ecologica grazie al refrigerante naturale R290 - con l'energia elettrica autoprodotta dal vostro impianto fotovoltaico.

Comoda da controllare ovunque vi troviate

L'unità offre tutti i vantaggi possibili in termini di comfort d'uso: tutto quello che dovete fare è connettere la pompa di calore al vostro WiFi. In questo modo è possibile controllare il funzionamento comodamente tramite l'app, anche fuori casa. In alternativa, è possibile utilizzare un selettore rotativo tattile per regolare la temperatura in modo continuo e avere acqua calda sanitaria con il massimo della semplicità. Un altro vantaggio: il vostro tecnico specializzato può accedere all'apparecchio tramite il portale Servicewelt, per effettuare, se necessario, le impostazioni dell'apparecchio in modo rapido e comodo. Pertanto, spesso non è più necessario un intervento in loco.

Le caratteristiche principali

Pompa di calore da interno per acqua calda sanitaria per il funzionamento con aria esterna

Utilizzabile indipendentemente dall'impianto di riscaldamento installato

A prova di compatibilità futura grazie all'utilizzo del refrigerante naturale R290

Uso semplice e intuitivo tramite selettore rotativo o app



SHP-I 201 F Premium
Cod. prodotto: 207269



SHP-I 301 F Premium
Cod. prodotto: 207270

Il programma di igienizzazione e la funzione timer ottimizzano l'esperienza d'utilizzo

Combinabile con un impianto fotovoltaico

Compatibile per la combinazione a posteriori con riscaldamento a pompa di calore

Scambiatore di calore integrato per il collegamento di un sistema di riscaldamento aggiuntivo come l'impianto solare termico



Tipo	SHP-I 201 F Premium	SHP-I 301 F Premium	SHP-I 301 FH Premium
Codice art.	207269	207270	207271

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica produzione acqua calda (aria esterna) (A+ → F)	A+	A+	A+
Classe di efficienza energetica produzione acqua calda (aria interna) (A+ → F)	A+	A+	A+
Profilo di carico nominale (EN16147)	L	XL	XL
Altezza x diametro	1478 x 650 mm	1903 x 650 mm	1903 x 650 mm
Peso	95 kg	110 kg	123 kg
Volume nominale	200 l	300 l	294 l
Quantità max. acqua miscelata 40°C	346 l	530 l	499 l
Superficie scambiatore di calore			0,90 m²
Limite di applicazione fonte di calore per modalità pompa di calore min./max.	-10/+43 °C	-10/+43 °C	-10/+43 °C
Temperatura max. acqua calda con riscaldatore supplementare/ di emergenza	75 °C	75 °C	75 °C
Temperatura massima ACS con pompa di calore	65 °C	65 °C	65 °C
Connessione di alimentazione	1/N/PE 220-240 V 50 Hz	1/N/PE 220-240 V 50 Hz	1/N/PE 220-240 V 50 Hz
Potenza assorbita riscaldamento booster supplementare	1,50 kW	1,50 kW	1,50 kW

Classe di efficienza energetica conforme al Regolamento UE n. 812/2013

Informazioni di contatto

Hai delle domande? Saremmo lieti di poterti aiutare:

Scrivi un'e-mail a

info@stiebel-eltron.it

Informazioni per l'installazione

Richiedi al tuo gestore elettrico locale o a un elettricista autorizzato di installare gli apparecchi che non sono completamente cablati, vale a dire pronti per il collegamento a spina. L'elettricista dovrebbe anche essere in grado di aiutarti ad ottenere il contratto di fornitura elettrica necessario per l'installazione degli apparecchi.