

# HUV DN 25

ACCESSORI

COD. PRODOTTO: 208004

## Le caratteristiche principali

Valvola deviatrice a 3 vie con attuatore fornito in dotazione

---

Valvola a sfera a L per tasso di perdita A secondo DIN EN 12266

---

Tempi di commutazione brevi

---

Cambio del senso di rotazione tramite ponticello

---

Non richiede manutenzione

---

Può essere installato in verticale o in orizzontale

**HUV DN 50**

Cod. prodotto: 208320



Tipo	HUV DN 25	HUV DN 50
Codice art.	208004	208320

#### Dati tecnici

Allacciamento	G 1 1/4	G 2
valore Kvs	15,5 m <sup>3</sup> /h	27,6 m <sup>3</sup> /h
Tasso di perdita	A (EN 12266-1)	A (EN 12266-1)
Tipo di protezione (IP)	IP42	IP42

## **Informazioni di contatto**

Hai delle domande? Saremmo lieti di poterti aiutare:

Scrivi un'e-mail a

[info@stiebel-eltron.it](mailto:info@stiebel-eltron.it)

## **Informazioni per l'installazione**

Richiedi al tuo gestore elettrico locale o a un elettricista autorizzato di installare gli apparecchi che non sono completamente cablati, vale a dire pronti per il collegamento a spina. L'elettricista dovrebbe anche essere in grado di aiutarti ad ottenere il contratto di fornitura elettrica necessario per l'installazione degli apparecchi.