

HUV DN 50

ACCESSORI

COD. PRODOTTO: 208320

Le caratteristiche principali

Valvola deviatrice a 3 vie con attuatore fornito in dotazione

Valvola a sfera a L per tasso di perdita A secondo DIN EN 12266

Tempi di commutazione brevi

Cambio del senso di rotazione tramite ponticello

Non richiede manutenzione

Può essere installato in verticale o in orizzontale

**HUV DN 25**

Cod. prodotto: 208004



Tipo	HUV DN 25	HUV DN 50
Codice art.	208004	208320

Dati tecnici

Allacciamento	G 1 1/4	G 2
valore Kvs	15,5 m ³ /h	27,6 m ³ /h
Tasso di perdita	A (EN 12266-1)	A (EN 12266-1)
Tipo di protezione (IP)	IP42	IP42

Informazioni di contatto

Hai delle domande? Saremmo lieti di poterti aiutare:

Scrivi un'e-mail a

info@stiebel-eltron.it

Informazioni per l'installazione

Richiedi al tuo gestore elettrico locale o a un elettricista autorizzato di installare gli apparecchi che non sono completamente cablati, vale a dire pronti per il collegamento a spina. L'elettricista dovrebbe anche essere in grado di aiutarti ad ottenere il contratto di fornitura elettrica necessario per l'installazione degli apparecchi.