

WPKI-HKV 3 DN 40

ACCESSORI

COD. PRODOTTO: 209061

Le caratteristiche principali

Manicotto di mandata e ritorno per modulo di rilancio

Semplice installazione di massimo tre moduli di rilancio affiancati

Facilita un'installazione ordinata e di alta qualità estetica

La fornitura comprende l'isolamento termico in EPP

**WPKI-HKV 3 DN 25**

Cod. prodotto: 206637

**WPKI-HKV 3 DN 32**

Cod. prodotto: 209060



Tipo	WPKI-HKV 3 DN 25	WPKI-HKV 3 DN 32	WPKI-HKV 3 DN 40
Codice art.	206637	209060	209061

Dati tecnici

Allacciamento	DN 25	DN 32	DN 40
---------------	-------	-------	-------

Informazioni di contatto

Hai delle domande? Saremmo lieti di poterti aiutare:

Scrivi un'e-mail a

info@stiebel-eltron.it

Informazioni per l'installazione

Richiedi al tuo gestore elettrico locale o a un elettricista autorizzato di installare gli apparecchi che non sono completamente cablati, vale a dire pronti per il collegamento a spina. L'elettricista dovrebbe anche essere in grado di aiutarti ad ottenere il contratto di fornitura elettrica necessario per l'installazione degli apparecchi.