

GUK-S

ACCESSORI

COD. PRODOTTO: 202561

Le caratteristiche principali

Aperture di ventilazione e ricambio aria per il funzionamento sicuro della sottostazione d'utenza

Serratura girevole premontata per un semplice bloccaggio della sottostazione d'utenza

Pannello frontale regolabile in altezza per un montaggio flessibile

Involucro regolabile in altezza e in profondità per un allineamento rapido e semplice

**GUK-B**

Cod. prodotto: 202562



Tipo	GUK-B	GUK-S
Codice art.	202562	202561

Dati tecnici

Altezza involucro a incasso	906 mm	906 mm
Larghezza involucro a incasso	856 mm	586 mm
Profondità involucro a incasso	110 mm	110 mm
Altezza telaio	927 mm	927 mm
Larghezza telaio	906 mm	636 mm
Peso involucro a incasso	17,50 kg	12,00 kg
Colore	bianco, RAL 9016	bianco, RAL 9016

Disponibilità su richiesta

Informazioni di contatto

Hai delle domande? Saremmo lieti di poterti aiutare:

Scrivi un'e-mail a

info@stiebel-eltron.it

Informazioni per l'installazione

Richiedi al tuo gestore elettrico locale o a un elettricista autorizzato di installare gli apparecchi che non sono completamente cablati, vale a dire pronti per il collegamento a spina. L'elettricista dovrebbe anche essere in grado di aiutarti ad ottenere il contratto di fornitura elettrica necessario per l'installazione degli apparecchi.